



НОВОСИБИРСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД

ТУ 3926-026-05797687-2006

НАБОРЫ СМЕННЫХ ГОЛОВОК НА ПЛАСТИКОВЫХ КАССЕТАХ

АО «Новосибирский инструментальный завод» приступил к производству наборов сменных головок на пластиковых кассетах!

Сменные 6-гранные головки предназначены для монтажа резьбовых соединений.
Изготавливаются головки из легированной конструкционной стали.
Защитно-декоративное покрытие: никель-хром, цинк.

Большая кассета

Головки сменные
ГОСТ Р 57977-2017

- S15
- S17
- S19
- S22
- S24
- S27
- S30
- S32

Малая кассета

Головки сменные
ГОСТ Р 57977-2017

- S8
- S10
- S12
- S13
- S14
- S15
- S17
- S19
- S22

Сменные головки на кассетах от АО «НИЗ» – это:

- Надежное крепление инструментов при вертикальной выкладке товара
- Удобство при хранении и транспортировке
- Проверенное качество по низкой цене
- Безопасность и долговечность в процессе эксплуатации.

Тел/факс: (383) 22-77-305

e-mail: market@niz.ru,
exp@niz.ru

Россия, 630083, г. Новосибирск,
ул. Большевикская, 177



СДЕЛАНО
В РОССИИ

www.niz.ru





НОВОСИБИРСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД

НОВЫЕ ОМЕДНЕННЫЕ КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ КТР-4, КТР-5

АО «Новосибирский инструментальный завод» приступил к выпуску омедненных «газовых» ключей – КТР-4, КТР-5!

Омедненный ключ трубный рычажный предназначен для работы в подземных выработках шахт и рудников, а также во взрывоопасных зонах помещений, наружных установок и сооружений, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом категории I, IIA, IIB, IIC. Медное покрытие позволяет смягчать удары и препятствовать искрообразованию, устойчиво к появлению коррозии.

С помощью КТР можно захватывать и вращать соединительные части трубопроводов, округлые предметы, а также детали с гранями: головки кранов, гайки, болты. Наклон зубьев расположен против направления вращения.

Материал: инструментальная, легированная конструкционная сталь.
Защитно-декоративное покрытие: медь толщиной 24-42 мкм.
КТР-4 диаметр захвата: 25-90 мм
КТР-5 диаметр захвата: 32-120 мм

Достоинства газовых ключей:

- возможность работы в труднодоступных местах
- фиксация откручиваемой трубы ключом – без нарезания специальных граней
- несложная конструкция
- надёжность и долгий срок эксплуатации.



СДЕЛАНО
В РОССИИ

www.niz.ru

Тел/факс: (383) 22-77-305
e-mail: market@niz.ru,
exp@niz.ru

Россия, 630083, г. Новосибирск,
ул. Большевистская, 177





НОВОСИБИРСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД

ГОСТ 2839-80

НАБОРЫ КГД НА КАССЕТАХ

АО «Новосибирский инструментальный завод» приступил к производству наборов ключей гаечных двусторонних на кассетах!

Ключи гаечные двусторонние предназначены для монтажа резьбовых соединений, технического обслуживания и ремонта автомобилей, сельскохозяйственной техники и иного оборудования.

Ключи изготавливаются из конструкционной легированной стали методом горячей штамповки. Головки ключей стандартизованы и имеют определенный размер, который указывается на рукоятке ключа.

Ключи термообработаны по всей длине с твердостью 41,5-46,5 HRC. Группа прочности «D». Защитно-декоративное покрытие – цинк с хромированием толщиной до 15 мкм.

Кассета большая

Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом, 8×10 мм
Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом, 9×11 мм
Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом, 12×13 мм
Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом, 12×14 мм
Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом, 13×15 мм
Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом, 14×17 мм
Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом, 17×19 мм
Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом, 19×22 мм
Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом, 22×24 мм
Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом, 24×27 мм
Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом, 27×30 мм

КГД на кассетах от АО «НИЗ» – это:

- Надежное крепление инструментов при вертикальной выкладке товара
- Удобство при хранении и транспортировке
- Проверенное качество по низкой цене
- Безопасность и долговечность в процессе эксплуатации



СДЕЛАНО
В РОССИИ

www.niz.ru

Тел/факс: (383) 22-77-305
e-mail: market@niz.ru,
exp@niz.ru

Россия, 630083, г. Новосибирск,
ул. Большевикская, 177





НОВОСИБИРСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД

ГОСТ 2839-80

НАБОРЫ КГД НА КАССЕТАХ

АО «Новосибирский инструментальный завод» приступил к производству наборов ключей гаечных двусторонних на кассетах!

Ключи гаечные двусторонние предназначены для монтажа резьбовых соединений, технического обслуживания и ремонта автомобилей, сельскохозяйственной техники и иного оборудования.

Ключи изготавливаются из конструкционной легированной стали методом горячей штамповки. Головки ключей стандартизированы и имеют определенный размер, который указывается на рукоятке ключа.

Ключи термообработаны по всей длине с твердостью 41,5-46,5 HRC. Группа прочности «D». Защитно-декоративное покрытие – цинк с хромированием толщиной до 15 мкм.

Кассета малая

Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом, 8×10 мм
Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом, 9×11 мм
Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом, 10×12 мм
Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом, 12×14 мм
Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом, 13×15 мм
Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом, 17×19 мм

- КГД на кассетах от АО «НИЗ» – это:
- Надежное крепление инструментов при вертикальной выкладке товара
 - Удобство при хранении и транспортировке
 - Проверенное качество по низкой цене
 - Безопасность и долговечность в процессе эксплуатации



СДЕЛАНО
В РОССИИ

www.niz.ru

Тел/факс: (383) 22-77-305
e-mail: market@niz.ru,
exp@niz.ru

Россия, 630083, г. Новосибирск,
ул. Большевикская, 177





НОВОСИБИРСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД

ГОСТ 22402-77 НОВЫЙ ТРЕЩОТОЧНЫЙ КЛЮЧ

**АО «Новосибирский инструментальный завод»
приступил к выпуску новых трещоточных ключей!**

Корпус и механизм изготовлены из высокопрочной инструментальной стали, что обеспечивает долгий срок службы ключа в самых тяжелых режимах эксплуатации.

Переключатель позволяет осуществлять реверс без отсоединения инструмента.

Ключ совместно со сменными головками широко используется в автосервисах при техобслуживании, а также при проведении слесарно-ремонтных работ.

Присоединительный квадрат 1/2"

Количество зубьев 45

Угол свободного хода 8'

Максимальная нагрузка 390 Н·м



СДЕЛАНО
В РОССИИ

www.niz.ru

Тел/факс: (383) 22-77-305

e-mail: market@niz.ru,

exp@niz.ru

Россия, 630083, г. Новосибирск,
ул. Большевистская, 177





НОВОСИБИРСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД

ТУ 3926-023-05797687-2006

НАБОР «АВТОМОБИЛИСТ-1» ОБНОВЛЕННЫЙ

АО «Новосибирский инструментальный завод» приступил к выпуску обновленного набора «Автомобилист-1»!

Улучшенный набор слесарно-шоферского инструмента позволит провести техобслуживание автомобиля ещё эффективнее, а также поможет при проведении слесарно-ремонтных работ. Все комплектующие имеют большой ресурс эксплуатации и обеспечивают превосходное качество выполнения работ.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Пластиковый кейс с усиленным креплением
- Новый ключ трещоточный с переключателем 1/2"
- Губцевый инструмент с двухкомпонентными рукоятками
- Намагнитенные отвертки с рукоятками из полипропилена марки Армлен с группой применения 1 (контакт с нефтепродуктами).

Комплектация набора:

Головки сменные 6-гранные 1/2" 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

Ключи гаечные двусторонние 8x10, 10x12, 13x15, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24 мм

Ключ с присоединительным квадратом изогнутый 1/2"

Ключ с присоединительным квадратом 1/2"

Ключ трещоточный с переключателем 1/2"

Ключ разводной 19 мм

Плоскогубцы комбинированные 200 мм с двухкомпонентными рукоятками

Плоскогубцы регулируемые с декоративным покрытием

Кусачки боковые 160 мм с двухкомпонентными рукоятками

Головка торцовая свечная 16 мм 1/2"

Головка торцовая свечная 21 мм 1/2"

Удлинитель 125 мм 1/2"

Удлинитель 250 мм 1/2"

Шарнир 1/2"

Кернер Ø 2 мм

Бородок Ø 2 мм

Зубило 16x160 мм

Молоток 0,4 или 0,5 кг

Отвертка с плоской рабочей частью 0,6x4,0 мм

Отвертка с плоской рабочей частью 1,0x6,5 мм

Отвертка с крестообразной рабочей частью PH 1

Отвертка с крестообразной рабочей частью PH 2



www.niz.ru

Тел/факс: (383) 22-77-305

e-mail: market@niz.ru,

exp@niz.ru

Россия, 630083, г. Новосибирск,
ул. Большевикская, 177



Стабильная твердость всех комплектующих выгодно отличает нашу продукцию!



**НОВОСИБИРСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД**

ТУ 2.035.1140-88

НОВЫЕ НАБОРЫ ИЗОЛИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА

АО «Новосибирский инструментальный завод» приступил к выпуску новых наборов изолированного инструмента!

Наборы слесарного инструмента с изолированным покрытием предназначены для выполнения ремонтных работ в действующих электроустановках напряжением до 1000В переменного и 1500В постоянного тока без отключения электроэнергии.

Инструмент соответствует высоким требованиям международных, межгосударственных стандартов МЭК 900, ГОСТ 11516 по электрическим, механическим, термическим параметрам. Все комплектующие набора изготовлены из высококачественных сталей. Инструмент имеет широкий температурный диапазон эксплуатации от -20 до +70С.

Теперь наш проверенный временем инструмент в удобной сумке-пенале!

Набор слесарного изолированного инструмента №16

- Отвертка диэлектрическая 0,6×4,0; 1,0×6,0; №1; №2 ТУ 3926-034-05797687-2015
- Плоскогубцы изолированные 1-200 ГОСТ Р 53925-2010, ГОСТ 11516-94
- Кусачки боковые 160 изолированные ТУ 2.035.0221532.018-00, ГОСТ 11516-94
- Нож прямой изолированный ТУ 3926-020-05797687-2001
- Отвертка индикаторная

Набор слесарного изолированного инструмента №17

- Нож прямой изолированный ТУ 3926-020-05797687-2001
- Ключ гаечный разводной А-150 (19) изолированный ГОСТ Р 54488-2011, ГОСТ 11516-94
- Отвертка диэлектрическая 0,6×4,0; 1,0×6,0; №1; №2 ТУ 3926-034-05797687-2015,
- Кусачки боковые 160 изолированные ТУ 2.035.0221532.018-00, ГОСТ 11516-94
- Плоскогубцы изолированные 1-200 ГОСТ Р 53925-2010, ГОСТ 11516-94
- Плоскогубцы 165 мм для снятия изоляции изолированные ТУ 3926-020-05797687-2001
- Круглогубцы 180 мм изолированные. ТУ 3926-020-05797687-2001
- Отвертка индикаторная

Тел/факс: +7 (383) 22-77-305

e-mail: market@niz.ru,
exp@niz.ru

Россия, 630083, г. Новосибирск,
ул. Большевистская, 177



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

www.niz.ru





НОВОСИБИРСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД

ТУ 25.73.30-039-05797687-2018

НОВЫЕ НАБОРЫ СЛЕСАРНО-МОНТАЖНОГО ИНСТРУМЕНТА

АО «Новосибирский инструментальный завод» приступил к выпуску новых наборов слесарно-монтажного инструмента в текстильных сумках-пеналах!

Наборы инструмента предназначены для выполнения слесарно-монтажных работ. В современной текстильной сумке-пенале удобно расположено всё, что может потребоваться. Таким образом, всё необходимое всегда будет находиться под рукой.

Все комплектующие имеют большой ресурс эксплуатации и обеспечивают превосходное качество выполнения работ.

Теперь наш проверенный временем инструмент в удобной сумке-пенале!

Набор слесарного инструмента №18.

- Набор сменных головок с квадратом 6,3 мм в ячейках с 6-гранниками: S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13
- Державка с квадратом 6,3 мм
- Набор бит с 6-гранником S=6 мм: 0,6x4,0 (4); 1,0x5,5 (5,5); 1,0x7,0 (7); PZ 1; PZ 2, PH 0; PH 1; PH 2; PH 3
- Отвертка с рукояткой из полипропилена Армлен PH 2
ГОСТ Р 53935-2010
- Отвертка с рукояткой из полипропилена Армлен 1,0x6,5
ГОСТ 17199-88
- Зубило 16x160 мм
ГОСТ 7211-86
- Ключ гаечный разводной А-250 (30)
ГОСТ Р 54488-2011
- Плоскогубцы комбинированные 1-200 с двухкомпонентными рукоятками
ГОСТ Р 53925-2010, ТУ 3926-032-05797687-2014
- Молоток 0,2 кг
ГОСТ 2310-77
- Кусачки боковые 160 с двухкомпонентными рукоятками
ТУ 2.035.0221532.018-00, ТУ 3926-032-05797687-2014
- Рулетка 10 м
- Нож строительный
- Отвертка индикаторная
- Переходник 1/4"

Набор слесарного инструмента №19.

- Отвертка комбинированная
ТУ 3926-024-05797687-2005
- Отвертка с рукояткой из полипропилена Армлен 0,6x4,0.
ГОСТ 17199-88
- Отвертка с рукояткой из полипропилена Армлен PH 1.
ГОСТ Р 53935-2010
- Ключ гаечный разводной А-150 (19)
ГОСТ Р 54488-2011
- Плоскогубцы комбинированные 1-200 с двухкомпонентными рукоятками
ГОСТ Р 53925-2010, ТУ 3926-032-05797687-2014
- Рулетка 10 м
- Нож строительный
- Отвертка индикаторная



СДЕЛАНО
В РОССИИ

www.niz.ru

Тел/факс: +7 (383) 22-77-305

e-mail: market@niz.ru,
exp@niz.ru

Россия, 630083, г. Новосибирск,
ул. Большевистская, 177